trouvé dans les papiers de m. bessuet. on ignore l'auteur

n° 55.

memoire d'une fistule située a lantrée de l'orbite sur l'angle anterieur de l'os de la pomete

Le nommé arbouet soldat dans le regimant de poitou etans en sale pour aprandre a faire des armes, il prenoit leçon d'espadron recent un coup de baton a panier dont on se sert sur l'angle anterieur de l'os de la pomete sur le bord superieur de l'orbite, malgré la douleur qui etoit assé violante, il la negligea, il ni mit rien dessus, deux jours d'aprés, il y sentit une douleur tres vive avec des pulsations qui manifestoit l'inflamatio du periotte qui faisoit craindre la supuration qui reellemant se declara et mit l'os de cette partie a decouvert, et autant que je puis penser sur le recit qu'il m'en a fait, et sur ce qu'il a oui dire des chirurgiens qui l'ont soigné, caria le bort de l'orbite forma une espece de goutiere qui a facilité la chute du pus dans l'orbite qui a dilacéré toute la partie superieure de cette cavité dessous le globe de l'oeil vers le grand angle ou je sentis de pierre avec ma sonde, le chirurgien major de l'hopital de grace ne voulut point tenter de le guerir plusieurs chirurgiens en firent de meme, tellemant que ce jeune homme resta prés de deux ans sans secours, au bout desquels venant a passer par monpelier entra a l'hopital qui etoit servi par quatre chirurgiens qui chacun a leur tour faisoit ce qu'ils jugeoit a propos, dilaterent la fistule et mirent l'os a decouvert c'est a dire le bort de l'orbite le malade n'a point seu me dire, s'il avoit eté exfolié, seulemant qu'il resta deux mois dans l'hopital, qu'il en sortit comme il

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 43 n° 34

j Etoit hetré sans aucun soulagemant, il a porté seulemant un
Smplatre sur de trou et a reité comme ca pré de quatre ans
quil j a quil receut le coup, pour de present voici letat de
La fistule de bort inferieur de lorbite paroit tres abreuvié lui
y portant de bout de linder ou sent une echancrure sur le
bort de los de la pommette qui fait partie de lorbite

Les differantes cicatrices des dilatations que on a fait avec
des instrumants, et le bois ont formé des callosités a lautre
de la fistule Louverture, et maintenant grande a passer un
stillet ordinaire, si je porte une sonde en ligne droite
vers le fonds elle nentre que de quatre lignes, et si je
la porte obliquemant vers le grand angle, en linclinant
un peu, elle penetre denviron un pouce vers le fonds de
lorbite, et je nai point decouvert ou est le siege de la
carie malgre mes exactes recherches tant sur le bort de
lorbite quinterieuremant il ma eté impossible, le bort de
lorbite lui est tres seinsible, sur la connoissance de
la partie on peut faire les reflexions suivantes

La carie nauroit peu exister longtemps dans la cavité
de lorbite sans avoir rongé cette lame osseuse qui forme le
plancher de cette fosse, elle est si mince quelle auroit eté
bientot rongée par consequant le pus seroit tombé dans le sinus
maxillaire ou son sejour auroit causé de ravages sarieus
qui nont point pareu, cependant le fonds de la fistule y est
il doit toujours y avoir du pus, la fosse orbitaire etant
construite de facon que son entrée est plus elevée que son
fonds ce qui fait sejourner la matiere que je fasse une petite

jncision hotrauers alapaupiere alapartie jufferieure
du muscle orbiculaire pour dilater louverture, Ellenemeserst
que fort peudechose celaneprocura pas Lidsuë des
matieres puisque de bord delorbite Les Empeche desortir
malgré cette difficulté Lorsque lemalade comprime
Lamachoire jufferieure contre la superieure, Lingection que je
fais dont il reste une partie sort avec lepus En forme de source
cequi Est surprenant par raport ala structure delapartie
des dilatation de quon avoit leu faire avec les Bois ont fait
baucoup plus demal quils nepouvoit Esperer debien
puisquil ni avoit quela paupiere qui obeissoit au bois
par consequant il y avoit quela partie superieure et laterale
delouverture qui pretoient, cequi Etoit capable deprocurer
une petite contusion auperioste qui tapisse Lentrée delorbite
par consequant augmanter Linflamation de la survenoit une
plus grande supuration qui Dilaceroit toujours plus ou
moins Lantrée delorbite, et facilitoit deprogrés vers le
fonds qui Est lapartie laplus declive, si les jngections
detersives souvent reiterées pour Eviter le sejour dre pus ou les
Dessicatives pour procurer quelques Exfoliations delos
decouvert, vice local jene scache par un moyen pour le
querir, ce jeune homme Est decepais de bonne famille
qui ma Eté Extrememant recommandé je seroit trés charmé
De pouvoir le querir, jespere baucoup sur votre avis que
jattandrai avec jmpatiance

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE